

ПРОТОКОЛ №11
об итогах закупки
способом запроса ценовых предложений

г.Семей

06 марта 2020г

1.Организатор закупки ТОО «Семейская железнодорожная больница» провел закупку лекарственных средств, изделий медицинского назначения и лабораторных реактивов:

Спецификации		Ед-ицы изм	Цена за ед-цу в тенге	Кол-во	Сумма тенге
№ п/п	Наименование лота				
1	Итогонический реагент	канистра	25 660	45	1 154 700,00
2	Лизирующий реагент	флякон	24 490	16	391 840,00
3	Моющий реагент	канистра	27 710	10	277 100,00
4	Чистящий реагент	набор	23 400	3	70 200,00
5	Набор контрольных растворов	упаковка	64 600	2	129 200,00
лизатора Aution Elyven модели AE-4020					
№ лота	Наименование	Ед-ицы изм-ия	Кол-во	Цена за ед-цу в тенге	Сумма в тенге
6	Тест-полоски для мочевых исследований	туба	20	10920	218 400,00
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E (закрытого типа)					
№	Наименование теста	Ед-ицы изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге

16	Диагностический набор реагентов для определения Правого Билирубина	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ДВЛ/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в однокорпусные оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	24 010	240 100,00
17	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Однокомпонентный набор реагентов для определения СНОЛ/ТС. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в однокорпусный оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реакционной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	12	17 050	204 600,00
18	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты	Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в однокорпусные оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	37 080	370 800,00
19	Диагностический набор реагентов для определения Кальция	Однокомпонентный набор реагентов для определения Ca. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в однокорпусный оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реакционной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	20 650	61 950,00
20	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в однокорпусные оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	12500	37 500,00
21	Мультикалибратор	Однокорпусный мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыrovотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: SOL/LAL, SOL/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPар, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBL/VOX, DVL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыrovотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	8	12 175	97 400,00
22	Контрольная сыrovотка НОРМА	Лиофильно высушенная сыrovотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов билирумина, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыrovотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыrovотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	4	107 500	430 000,00
23	Контрольная сыrovотка ПАТОЛОГИИ	Лиофильно высушенная сыrovотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (P) для аналитов билирумина, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыrovотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыrovотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	набор	5	132 300	661 500,00
24	Мощный раствор	Специальный концентрированный реагент Dextagen CD80. Реагент предназначен для приготовления мощного раствора используется для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окислительными свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватить для приготовления не менее чем 15 литров мощного раствора.	набор	5	132 300	661 500,00
25			флакон	48	24 820	1 191 360,00

26	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность набора рабочего эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефрентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	54 970	549 700,00
27	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность набора рабочего эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефрентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	52 350	523 500,00
28	Мультикалибратор липидов	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Липофильно высущенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении липофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	1	93 800	93 800,00
29	Диагностический набор реагентов для определения Rf методом «S-Kit»	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Rf методом «S-Kit». Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефрентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	1	105 638	105 638,00
30	Диагностический набор реагентов для определения Rf методом «S-Kit»	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Rf методом «S-Kit». Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефрентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	4	30 175	120 700,00
31	Калибратор для специфических белков	Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и prolongation стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для рефрентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	набор	1	125 664	125 664,00
32	Диагностический набор реагентов для определения Антистрептолизина	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ASO. Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефрентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Обязательное наличие внутри набора калибратора. Проведение контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	141 967	709 835,00
33	Трип/Контроль	L. 3x1 мл, H. 3x1 мл (ASO/CRP/Rf)	набор	1	214 965	214 965,00
Лаборатория						
№	Наименование теста	Техническая спецификация	Ед-иц	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Тест глюкозы Акку - Чек №25	для определения глюкозы в крови	Упаков	20	240	4 800,00
2	Тимолова проба (Апат)	для выявления печеночной патологии	Набор	2	3800	7 600,00
3	№152 АЛТВ (АЧТВ) тест 100	Набор предназначен для определения активированного частичного (частичного) тромбoplastинового времени в ручном варианте или с помощью коагулометра.	Набор	20	8150	163 000,00
4	Тех.фидриноген 1000ipr	для определения белка в моче	Набор	15	23500	352 500,00
5	Тромбо – тест определения тромбинового времени в комплекте стандарт 520	для определения нарушения свертывающей системы	Набор	20	3500	70 000,00

6	Шарики для фиксации времени образования сгустка TS-4000 №700	Для свертывающей системы	уп	7	40250	281 750,00
7	Кометы реакционные для TS-4000 №700	Для свертывающей системы	уп	7	74000	518 000,00
8	X-3968 Анти ТПО-ИФА-Бест-стрин	гормоны щитовидной железы	Набор	5	36700	183 500,00
10	X-3962 Т4 свободный ИФА-Бест	гормоны щитовидной железы	Набор	10	34300	343 000,00
11	X-3954 Т3 общий ИФА-БЕСТ	гормоны щитовидной железы	Набор	5	29800	149 000,00
12	X-3958 Анти ТГ-ИФА-БЕСТ	гормоны щитовидной железы	Набор	3	27000	81 000,00
13	Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина (2,5 мл)	контроль качества гемоглобина в крови	флакон	2	6000	12 000,00
14	Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина (2,5 мл)	контроль качества гемоглобина в крови	флакон	2	6000	12 000,00
15	Контрольные растворы среднего уровня гемоглобина (2,5мл)	контроль качества гемоглобина в крови	флакон	2	6000	12 000,00
16	Пипетки 0,02 мл	для взятия крови из пальца	шт	30	100	3 000,00
17	Платины для пробирок 50 гнезд z образные	для пробирок	шт	5	5000	25 000,00
18	Азотная кислота	для количественного определения белка в моче	кг	0,7	3000	2 100,00
19	Глицерин 4 ДЛ		кг	0,6	2000	1 200,00
20	Сульфасалициловая кислота 2-нодная	для определения белка в моче	кг	2	8000	16 000,00
21	Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с желтой крышкой с гель-активатор свертывания	для взятия крови	шт	1000	45	45 000,00
22	Пробирки Флоринского	для биохимических анализов	шт	1000	30	30 000,00
23	Наконечники 0-200 (1000шт в упаковке)	для работы биохимических анализов	уп	15	7500	112 500,00
24	Наконечники 5000мкл (1000шт в упаковке)	для работы биохимических анализов	уп	1	5000	5 000,00
Сумма, выделенная для закупки 13 338 822 (тринадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать два)рубле 00 тиын			ИТОГО		13 338 822,00	

2. Обоснования применения данного способа - согласно ст. 2 п. 2 п. 2 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-V от 18.09.2009 года, Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию паритетированного объема бесплатной медицинской помощи» и Постановления Правительства РК от 29 декабря 2016 года №908.

3. Следующие поставщики преоценили свои ценовые предложения:

№ п/п	Наименование	Дата	Время
1	ТОО "Интермедика Алматы"	02.03.2020	11.30
2	ТОО "Диакон-Хантыско"	02.03.2020	14.00
3	ТОО "NirMedicalCompany"	03.03.2020	8.50

Сводная таблица по принятым ценовым предложениям:

[illegible]

№	Наименование теста	Технические спецификации	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге		
7	Диагностический набор реагентов для определения АЛГ	Двухкомпонентный набор реагентов для определения SOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предоставления контактинции и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприц-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	16 120	161 200,00		161200
8	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предоставления контактинции и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприц-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	16 120	161 200,00		161200
9	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-D-GodPhr. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предоставления контактинции и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприц-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	24 650	123 250,00		246500
10	Диагностический набор реагентов для определения Желтого	Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предоставления контактинции и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприц-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	15	13 350	200 250,00		133500
11	Диагностический набор реагентов для определения Крахмала	Двухкомпонентный набор реагентов для определения STRE-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предоставления контактинции и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприц-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	6	93 800	562 800,00		938000
12	Диагностический набор реагентов для определения Мономина	Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/DREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предоставления контактинции и не требуется переноса в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприц-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	20	23 860	477 200,00		238600
13			набор	20	13 380	267 600,00		133800

[illegible]

22	Мультикалibrator	Одноуровневый мультикалibrator для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, CGT, GLU, GdPар, FE, CREА-1, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBL/VOX, DBL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении: лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30кл. Набор мультикалбратора должен быть снабжен специальным шприк-кодом совместным со встроенным сканером калибратора. Для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	4	107 500	430 000,00			107500
23	Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении: лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30кл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным шприк-кодом совместным со встроенным сканером анализатора. Для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	5	132 300	661 500,00			132300
24	Мокрый раствор	Специальный, концентрированный реагент Desagent CD80. Реагент предназначен для приготовления мокрого раствора, используемого для промывки блока реакционных ячеек, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасона концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватить для приготовления не менее чем 15 литров мокрого раствора.	набор	5	132 300	661 500,00			132300
25	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюденияемого эффекта не влияют концентрации НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54кл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры K1 и K2, для предотвращения контаминации и не требуют перемешивания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисканероток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	флакон	48	24 820	1 191 360,00			24820
26	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюденияемого эффекта не влияют концентрации НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54кл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры K1 и K2, для предотвращения контаминации и не требуют перемешивания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисканероток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	54 970	549 700,00			54970
27	Мультикалibrator, липидов	Мультикалibrator для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АРОА1, АРОВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении: лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 3кл. Набор мультикалбратора должен быть снабжен специальным шприк-кодом совместным со встроенным сканером анализатора. Для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	набор	10	52 350	523 500,00			52350
28	Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора с калibratorом	Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF методом «С&д». Объем рабочего раствора не менее 55кл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры K1 и K2, для предотвращения контаминации и не требуют перемешивания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисканероток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	1	93 800	93 800,00			93800
29			набор	1	105 638	105 638,00			105638

30	Калибратор для специфических белков	Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF методом «C&E». Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оптимизированные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуют переноса в дополнительные каретки. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефлексной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реантов	набор	4	30 175	120 700,00			30175
31	Диагностический набор реагентов для определения Антигепатита	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ASO. Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оптимизированные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуют переноса в дополнительные каретки. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для рефлексной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Обязательное наличие внутри набора калибратора. Проведение контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реантов	набор	1	123 664	123 664,00			125664
32	Трип-Контроль	набор	5	141 967	709 835,00				141967
33	Трип-Контроль	набор	1	214 965	214 965,00				214965
Лаборатория									
№	Наименование теста	Техническая спецификация	Ед-цы изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге			
1	Тест полоски Аку - Чек №25	для определения глюкозы в крови	Упаков.	20	240	4 800,00			
2	Тимоловая проба (Аку)	для выявления печеночной патологии	Набор	2	3800	7 600,00			
3	№152 АЛТВ (АЧТВ) тест 100	Набор предназначен для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинного времени в ручном варианте или с помощью коагулометра.	Набор	20	8150	163 000,00	5904	8120	7830
4	Тех-фибриноген 100опр.	для определения фибина в моче	Набор	15	23500	352 500,00		23490	22680
5	Тромбо - тест определения протромбинового времени в коагуленте стандарт 520	для определения нарушения свертывающей системы	Набор	20	3500	70 000,00	22878		
6	Шарики для фиксации времен образования сгустка TS-4000 №700	Для свертывающей системы	уп.	7	40250	281 750,00	29766		40250
7	Кометы реакционные для TS-4000 №700	Для свертывающей системы	Уп.	7	74000	518 000,00	57400		74000
8	Х-3968 Анти ТПО-ИФА-Бест-стрин	гормоны щитовидной железы	Набор	5	36700	183 500,00		36000	
10	Х-3962 Т4 свободный ИФА-Бест	гормоны щитовидной железы	Набор	10	34300	343 000,00		34000	
11	Х-3954 Т3 общий-ИФА-БЕСТ	гормоны щитовидной железы	Набор	5	29800	149 000,00		27000	
12	Х- 3958 Анти ТТ-ИФА-БЕСТ.	гормоны щитовидной железы	Набор	3	27000	81 000,00		26810	
13	Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина (2,5 мл)	контроль качества гемоглобина в крови	флакон	2	6000	12 000,00			1000
14	Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина (2,5 мл)	контроль качества гемоглобина в крови	флакон	2	6000	12 000,00			1000
15	Контрольные растворы среднего уровня гемоглобина (2,5мл)	контроль качества гемоглобина в крови	флакон	2	6000	12 000,00			1000
16	Пипетки 0,02 мл	для взятия крови из пальца	шт	30	100	3 000,00			
17	Шпатель для пробирок 50 мл/шт / образные	для пробирок	шт	5	5000	25 000,00			
18	Алюминия кислота	для количественного определения билина в моче	кг	0,7	3000	2 100,00			
19	Глицерин 4 ДЛ		кг	0,6	2000	1 200,00		1500	
20	Сульфасалициловая кислота 2-молная	для определения билина в моче	кг	2	8000	16 000,00		7900	
21	Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с жесткой крышечкой с гелем-активатор свертывания	для взятия крови	шт	1000	45	45 000,00			
22	Пробирки Флоридского	для биохимических анализов	шт	1000	30	30 000,00		29	

24	Наименование 5000шт (1000шт в упаковке)	для работы биохимических анализов	шт	1	5000	5 000,00		
					ИТОГО	13 338 822,00		

4. Об отклонении ценовых предложений: с обоснованием причин отклонения.

1) по лоту 3,5 ценовое предложение потенциального поставщика ТОО "Интермедика Алматы" не соответствует требованиям

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок РЕШИЛ:

1). Победитель: 6,7 лотом в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Интермедика Алматы" с предложением 610 162,00(шестьсот десять тысяч сто шестьдесят два)тенге т.к. ценовое предложение является наименьшим.

2). Победитель: 8,10,11,12,19,20,22,23 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Диакон-Химтэк" с предложением 833 630,00(восемьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать)тенге т.к. ценовое предложение представлено один .

3). Победитель: Лотам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 по разделу "Диагностические реактивы для автоматического биохимического анализатора BS-200E", лот 13,14,15 по разделу "Общая лаборатория" в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "NimMedicalCompany" с предложением 10 914 872,00(десять миллионов девятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят два)тенге т.к. ценовое предложение представлено один

4). Победитель: лот 3,4 по разделу "Общая лаборатория" в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "NimMedicalCompany" с предложением 496 800,00(четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот)тенге т.к. ценовое предложение является наименьшим.

5) В связи с отсутствием ценовых предложений по лотам 1,2,3,16,17,18,21,24 разделу "Общая лаборатория" признать несостоявшимся.

6. Организатору государственных закупок разместить на интернет-ресурсе <http://www.zaby.kz> выкладка «Гос.закупки» текст данного протокола об итогах закупки способом запроса ценовых предложений по закупкам лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и лабораторных реактивов на 2020 год.

Председатель комиссии:
Директор ТОО "Семейская ЖДП":
Члены комиссии:
Зам.директор лечебно-профилактической работе:
Главный бухгалтер
Экономист:
Менеджер по закупке (ДС)
Фармацевт
Секретарь комиссии
Инспектор о/к

Мертембаев А.Е.
Сатнаева К.К.
Кульдинова Г.Б.
Махат Е.М.
Азгожина Р.Р.
Канатова Ж.
Кумарова А.