

ПРОТОКОЛ №8
об итогах закупок
способом запроса ценовых предложений

г.Семей

07 февраля 2020г

1. Организатор закупок ТОО «Семейская железнодорожная больница» провел закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и лабораторных реактивов:

№	Международное название	Торговое название (Лекарственная форма,конц.дозировка,объем)	Ед.изм.	кол-во	спецификация	цена	сумма
1	Альфа-амилаза	Набор Альфа-Амилаза (1х38 +1х10) BS-200E	Набор	5	Двухкомпонентный набор реактивов для определения АМС. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-колом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реактивов	24000	120000
2	DETERGENT	CD 80 DETERGENT (mindax) 1л BS-200E	фл	48	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используется для промывки блока реакционных ковет, дозирующих зондов, мисера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватить для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	24000	1152000
3	«МиниМед Р»	Эозин метиленовый синий по Май - Грюнвальду	флаккон	12	для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы	2200	26400
4	«МиниМед Р»	Азур эозин по Романовскому	флаккон	8	для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы	2500	20000
5	AST аспаратин аминотрансфераза	AST аспаратин аминотрансфераза(mindax)BS-200	Набор	10	Двухкомпонентный набор реактивов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-колом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реактивов	15000	150000
6	МРРОВЕГЕРМАНУ	AST аспаратин аминотрансфераза (mindax)BS-200	шт	10000	для катятия крови	35	350000
7	№ 131 Тех пластин тест 100	№ 131 Тех пластин тест 100	Набор	30	Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания.	9000	270000
8	№152 АПТВ (АЧТВ) тест технология стандарт	№152 АПТВ (АЧТВ) тест 100	Набор	20	Набор предназначен для определения активированного парциального (частичного) протромбационного времени в ручном парнате или с помощью коагулометра.	5000	100000
9	ТГ – триглицериды	ТГ – триглицериды 60(mindax)BS-200	Набор	10	Однокомпонентный набор реактивов для определения ТГ. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реактивной карусели анализатора и снабжен специальным шприк-колом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реактивов	37000	370000
10	Азотная кислота	Азотная кислота	кг	0,7	для количественного определения белка в крови	2500	1750

11	АЛТ Alanine (minday)	АЛТ аланин – аминотрансфераза 120 ITTP (minday) BS-200E	Набор	14	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультискворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	15000	210000
12	Антиген кардиолипидный	Антиген кардиолипидный для реакции - микропреципитации 500 доз	набор	15	Антиген кардиолипидный для реакции микропреципитации, 500 определений, применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы и инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации	23000	345000
14	Банка полимерная	Банка полимерная с крышкой для мочи 100мл	шт	3000	для забора мочи	35	105000
15	Билирубин	Билирубин общий (minday)BS-200E	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ТБЛ/УОХ. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультискворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	24000	240000
16	Билирубин	Билирубин прямой (minday)BS-200E	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ДБЛ/УОХ. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультискворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	24000	240000
17	Вакутейнеры для капиллярной крови K2EDTA	Вакутейнеры для капиллярной крови K2EDTA 0,5ml	Шт	8000	для взятия капиллярной крови	45	360000
18	Гамма – глотаминотрансфераза	Гамма – глотаминотрансфераза 60(minday)BS-200	Набор	5	для определения Гамма – глотаминотрансферазы в крови	30000	150000
19	Гемоглобин «Атат»	Гемоглобин «Атат»	набор	10	для определения гемоглобина в крови	2300	23000
20	Гиперин 4 ДП	Гиперин 4 ДП	кг	0,6		1400	840
21	Глюкоза	Глюкоза Biosystem 500 мл	Набор	7	для определение глюкозы крови	6200	43400
22	Глюкоза	Глюкоза 120(minday)BS-200E	Набор	15	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPhar. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультискворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	12000	180000
23	Д-3752Хелико-Бест антигела	Д-3752 Хелико-Бест антигела	Набор	4	для выявления бактрии жкт	37800	151200
24	Депонент (20л)	М-30D Diluent (20l/bank) Изотонический разбавитель 20л/кан. BS-3600	бут	70	BS-3600 гем.анализатор	24000	1680000

25	Диагностический набор реагентов для определения HDL-С	Холестерин прямой 80 высокой плотности ЛПВП(mindray)BS-200	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	45000	450000
26	Диагностический набор реагентов для определения LDL-С	Холестерин не прямой 80 низкой плотности ЛПНП(mindray)BS-200	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	49000	490000
	Мультикалибратор липидов	Мультикалибратор BS-200E, LDL-С	Набор	1	Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-С, LDL-С, определенных методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	93000	93000
27	Железо	Набор Железо (R1 2x40мл) (R2 1x16) BS-200E	Набор	6	Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реagentной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	29000	174000
28	КЭДЛТА	Вакуумная пробирка на 2,0 мл с сиреневой крышечкой	шт	7000	для взятия крови	38	266000
29	Кальций Са	Кальций Са 60(mindray) BS-200E	Набор	3	Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительных картриджах. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реagentной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	12000	36000
30	Контрольная сыворотка НОРМА	Контрольная сыворотка ClinChem Multi Control (level 1) BS-200E	Набор	5	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	98000	490000
31	Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ	Контрольная сыворотка ClinChem Multi Control (level 2)BS-200E	Набор	5	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (P) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	98000	490000

32	Контрольные растворы	Контрольные растворы LNH для BS-3600	набор	4	рем.анализатор BS-3600	63000	252000
33	Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина	Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина (2,5 мл)	флякон	2	контроль качества гемоглобина в крови	28000	56000
34	Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина	Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина (2,5 мл)	флякон	2	контроль качества гемоглобина в крови	28000	56000
35	Контрольные растворы среднего уровня гемоглобина	Контрольные растворы среднего уровня гемоглобина (2,5мл)	флякон	2	контроль качества гемоглобина в крови	28000	56000
36	Креатинин	Набор Креатинин (2×27 + 1×18) BS-200E	Набор	20	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-1. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультиэскаворток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	23000	460000
37	Коветы	Коветы реакционные Cuvettes (20/рh)	шт	5000	для биохимических анализов	153	765000
38	Лампа	Лампа для микроскопа медицинское 12V20W MUK МЕД-5	шт	2	для микроскопа	4000	8000
39	Лампа	Лампа для микроскопа медицинское 7388 M6V20W/G4	шт	4	для микроскопа	4000	16000
40	Ланцеты голубые	Ланцеты голубые	шт	2400	для прокалывания пальца (детский)	50	120000
41	Лизирующий реагент	M-30CFL Luse (500ml/bottle) лизирующий раствор	бут	35	для аппарата BS-3600	24000	840000
42	Лизирующий реагент	M-30R Rinse (20L/lamb) Лизирующий раствор 20л/кан.	бут	20	для аппарата BS-3600	27000	540000
43	Масло иммерсионное	Масло иммерсионное для микроскопии Тип А (классическое) -100,0мл	шт	3	для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы	1500	4500
44	Метилленовый синий	Метилленовый синий	кг	0,2	для окраски женских мазков	85800	17160
45	Метод Като	Метод Като	набор	3	для определения януса гинст в кале	8000	24000
46	Мочевая кислота	Набор Мочевая кислота (4x40+2x20) BS-200E	Набор	3	Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультиэскаворток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	20000	60000
47	Мочевина	Мочевина VREA 120(mindray) BS-200E	Набор	20	Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 170мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультиэскаворток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	13000	260000
48	Мультикалибратор	Мультикалибратор BS-200E		4	Одноразовый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Диафильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPар, FE, CREA-1, IDH, MG, BUN/UREA, TP, TBL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референсных значений тестов в память анализатора.	98000	392000

49	Набор реагентов окраски ретикулоцитов	Набор реагентов окраски ретикулоцитов	Флак.	1	для окраски крови для подсчетов ретикулоцитов	8000	8000
50	Наконечники	Наконечники 0-200 (1000шт в упаковке)	уп	15	для работы биохимических анализов	7500	112500
51	Наконечники	Наконечники 1000мкл (1000шт в упаковке)	уп	6	для работы биохимических анализов	4500	27000
52	Наконечники	Наконечники 5000мкл (1000шт в упаковке)	уп	1	для работы биохимических анализов	5000	5000
53	Натрии лимоннокислый	Натрии лимоннокислый	кг	1	для определения в крови СОЗ	3800	3800
54	Общий белок	Общий белок 120(min/day)BS-200E	Набор	8	Однокомпонентный набор реагентов для определения ТР. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требует перекалибровки в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	9000	72000
55	Пипетка Сали	Пипетки 0,02 мл	шт	30	для взятия крови из пальца	10	300
56	Плазма контроль	Плазма -контроль 400 технология стандарт	Набор	4	для определения нарушения свертывающей системы	8000	32000
57	Пробирка	Вакуумная пробирка 3,8 % цитрат натрия с голубой крышечкой	шт	3000	для взятия крови	40	120000
58	Пробирка	Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с желтой крышечкой с тель-активатор свертывания	шт	1000	для взятия крови	35	35000
59	Пробирки	Пробирки Флоринского	шт	1000	для биохимических анализов	15	15000
60	Ревматоидный фактор	Ревматоидный фактор (латексный)150 опр.(ручной) BioSystems	Набор	5	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации	7000	35000
	ASLO	ASLO (латексный)50 опр.(ручной) BioSystems		5	Латексный тест на слабле для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина о в неразведенной сыворотке.		
61	РФМК – тест технология стандарт	РФМК –081 тест планшет	Набор	2	для определения нарушения свертывающей системы	35000	70000
62	СРБ С – реактивный белок	Набор С-реактивный белок (1x40+1x10) в Покровные стекла 18*18 (1000шт упаковка)	Набор	20	Двухкомпонентный набор реагентов для определения СРБ методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перекалибровки в дополнительный картридж. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	35000	700000
63	Стекло	Покровные стекла 24*24 (1000шт упаковка)	уп	5	для промывки анализа мочи	2300	11500
64	Стекло	Стекло для микропрепаратов предметно е, СП-7101 со шриф. краями 26*76*1,0мм, уп. 72шт	уп	3	для промывки анализа мочи	3500	10500
65	Стекло	Стекло для микропрепаратов предметно е, СП-7101 со шриф. краями 26*76*1,0мм, уп. 72шт	шт	600	для крови	15	9000
66	Сульфасалициловая кислота	Сульфасалициловая кислота 2-водная	кг	2	для определения белка в моче	7800	15600
67	Тест полоски Акку - Чек	Тест полоски Акку - Чек	Упаков.	20	для определение глюкозы крови	237	4740

68	Тест-полоски	Тест-полоски для мочевых исследований	туба	10	Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результатов по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместности с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, гемок15-1000 мг/дл, билирубин 0,5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, pH5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leuk/dl.	10000	100000
69	Тех-фибриноген	Тех-фибриноген 100опр	Набор	15	для определения белка в моче	15000	225000
70	Тимолава проба	Тимолава проба ТП 300 (Агат)	Набор	2	для выявления печеночной патологии	3800	7600
71	Тромбо - тест 50 технология стандарт	Тромбо – тест определения тромбинного времени в комплекте стандарт 520	Набор	20	для определения нарушения свертывающей системы	3500	70000
72	Уксусная кислота (ледяная)	Уксусная кислота (ледяная)	кг	1	для подсчетов лейкоцитов в крови	5500	5500
73	Х-3968 Анти ТПО-ИФА-Бест	Х-3968 ТПО-ИФА-Бест-стрин	Набор	10	гормона щитовидной железы	30000	300000
74	Холестерин	Набор Общий холестерин (4x40) BS-200E	Набор	12	Однокомпонентный набор реагентов для определения СНОЛ/ТС. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в однократный оригинальный контейнер К1, для предотвращения контаминации и не требуется перекалибровки в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультианализатор. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	17000	204000
75	Цоликсон анти А	Цоликсон анти А №10	уп	4	для определения группы крови	6000	24000
76	Цоликсон анти В	Цоликсон анти В №10	уп	7	для определения группы крови	6000	42000
77	Цоликсон анти Д сулер	Цоликсон анти Д сулер №10	уп	20	для определения группы крови	6000	120000
78	Чистящий раствор	М-30P Probe cleanser (17mlx12 bottles/box) Чистящий раствор 17мл.	уп	3	Раствор очищающий для пробозаборника тем анализатор BS-3600	1900	5700
79	Шарики	Шарики для фиксации времени образования ступа BS-200	шт	5000	для биохимических анализов	57	285000
80	Штатив	Штатив для пробирок 50 гнезд z образные	шт	5	для пробирок	2500	12500
81	Щелочная фосфатаза	Щелочная фосфатаза 60(minidzy)BS-200E	Набор	8	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в однократные оригинальные контейнеры К1 и К2, для предотвращения контаминации и не требуется перекалибровки в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедуры калибровки и контроля качества только с помощью мультианализатор. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	11000	88000
82	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	шт	700	для определения крови в кале	850	595000
83	Эритроциты	Стандартные эритроциты О (I)	фл	10	для определения эритроцитов в крови	315	3150
84	Эритроциты	Стандартные эритроциты А (II)	фл	10	для определения эритроцитов в крови	315	3150
85	Эритроциты	Стандартные эритроциты В (III)	фл	10	для определения эритроцитов в крови	315	3150
Сумма, выделенная для закупки 16 084 940 (шестнадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) тенге 00 тиын							16 084 940,00 II

Обоснования применения данного способа - согласно ст. 2 п.2 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа в системе здравоохранения» №193-IV от 18.09.2009 года, Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» и Постановления Правительства РК от 29 декабря 2016 года №908.

3. Следующие поставщики представили свои ценовые предложения:

№ п/п	Наименование	Дата	Время
1	ТОО "Excellent Lab"	31.01.2020	11.30
2	ТОО "Диаком-Химтэко"	31.01.2020	16.00
3	ТОО ЮМК "Текна"	31.01.2020	16.49
4	ТОО "Эко-фарм"	02.02.2020	14.30
5	ТОО "NurMedicalCompany"	03.02.2020	8.50

Сводная таблица по принятым ценовым предложениям:

Лаборатория												
№	Международное название	Наименование	Ед.изм.	кол-во	спецификация	цена	сумма	ТОО "Excellent Lab"	ТОО "Эко-фарм"	ЮМК "Текна"	ТОО "Диаком-Химтэк"	ТОО "NurMedicalCompany"
1	Альфа-амилаза	Набор Альфа-Амилаза (1x38 +1x10) BS-200E	Набор	5	Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переносы в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультикалыворот. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	24000	120000					24650
2	DETERGENT	CD 80 DETERGENT (spinday) 1г BS-200E	фл	48	Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватить для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	24000	1152000					24820
3	«Minitrac P»	Эозиновый синий по Май - Гронвалду	флякон	12	Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватить для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	2200	26400				2100	
4	«Minitrac P»	Азур эозин по Романовскому	флякон	8	Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватить для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	2500	20000			1892	2450	
5	AST аспирации аминокислот (spinday) BS-200	AST аспирации аминокислот (spinday) BS-200	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переносы в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакционной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультикалыворот. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	15000	150000					16120
6	МРОВЕГЕРМАНУ	Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с красной крышкой без коагулянта для биохимии	шт	10000	для вяжты крови	35	350000					
7	технология стандарт	№ 131 Тех пластины тест 100	Набор	30	Техпластина-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания.	9000	270000					
	№152 АЛТВ (АЛТВ) тест технология				Набор предназначен для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинного времени в							

9	ТГ – триглицериды	ТГ – триглицериды 60(mindag)BS-200	Набор	10	Однокомпонентный набор реагентов для определения ТГ. Объем рабочего раствора не менее 16мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется перенесения в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реактивной карусели анализатора и снабжен специальным шприк-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	37000	370000				37080
10	Азотная кислота	Азотная кислота	кг	0,7	для количественного определения бела в крови	2500	1750				
11	АЛТ Alanine (mindag)	АЛТ аланин – аминотрансфераза 120 ITTTI (mindag) BS-200E	Набор	14	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/АЛТ. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перенесения в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	15000	210000				16120
12	Антиген кардиолипиновый	Антиген кардиолипиновый для реакции - микропреципитации 500 доз	набор	15	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. 500 определений, применяется при диагностике сифилиса для исследования активной фазы и инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации	23000	345000	20990	7089	22800	
14	Банка полимерная	Банка полимерная с крышкой для мочи 100мл	шт	3000	для забора мочи	35	105000	37		34,5	
15	Билюрбин	Билюрбин общий (mindag)BS-200E	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ТБЛ/УОХ. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перенесения в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	24000	240000				24010
16	Билюрбин	Билюрбин прямой (mindag)BS-200E	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ДБЛ/УОХ. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перенесения в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	24000	240000				24010
17	Вактейнеры для капиллярной крови КЭЭДТА	Вактейнеры для капиллярной крови КЭЭДТА 0,5ml	Шт	8000	для взятия капиллярной крови	45	360000			44,5	

18	Гамма – глюкоглицерофосфата	Гамма – глюкоглицерофосфата 60(mindg)BS-200	Набор	5	для определения Гамма – глюкоглицерофосфата в крови	30000	150000				23698
19	Гемоглобин «Атар» ОО «Атар – Мер»	Гемоглобин «Атар»	набор	10	для определения гемоглобина в крови	2300	23000	1750	1400	2200	
20	Глицерин	Глицерин 4 ДЛ	кг	0,6		1400	840				
21	Глюкоза	Глюкоза Biosystem 500 мл	Набор	7	для определение глюкозы крови	6200	43400			6150	
22	Глюкоза	Глюкоза 120(mindg)BS-200E	Набор	15	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLL-God'Far. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перекаливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	12000	180000				13350
23	Д-3752Хеино-Бест анигента	Д-3752 Хеино-Бест анигента	Набор	4	для выявления бакерии жкт	37800	151200			37700	
24	Денонет (20л)	М-30D Дилент (20L/anal) Изотонический разбавитель 20л/кан. BS-3600	б/т	70	BS-3600 гсм, анализатор	24000	1680000				26560
25	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Холестерин прямой 80 высокой плотности ЛПВП(mindg)BS-200	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перекаливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	45000	450000				54970
26	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Холестерин не прямой 80 низкой плотности ЛПНП(mindg)BS-200	Набор	10	Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перекаливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультианализаторов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	49000	490000				52350

	Мультианализатор липидов	Мультианализатор BS-200E, LDL-C, HDL-C	Набор	1	Мультианализатор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Липидыно высущенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoB1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении липидной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультианализатора должен быть снабжен специальным шприц-кодом совместным со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	93000	93000						93800
27	Железо	Набор Железо (R1 2x40мкл) (R2 1x16) BS-200E	Набор шт	6	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Fe. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оптимизированные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуются переносы в дополнительные картриджи. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов для вливания крови	29000	174000					38	35
28	КРЕАТИН	Вакуумная пробирка на 2,0 мл с сиреневой крышечкой		7000		38	266000						
29	Кальций Са	Кальций Са 60(gmndry) BS-200E	Набор	3	Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оптимизированный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переносы в дополнительные картриджи. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместным со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	12000	36000						12500
30	Контрольная сыворотка НОРМА	Контрольная сыворотка ClinChem Multi Control (level 1) BS-200E	Набор	5	Липидыно высущенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении липидной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	98000	490000						132300
31	Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ	Контрольная сыворотка ClinChem Multi Control (level 2) BS-200E	Набор	5	Липидыно высущенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (P) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении липидной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместным со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	98000	490000						132300
32	Контрольные растворы	Контрольные растворы LNH для BS- 3600	набор	4	гем анализатор BS-3600	63000	253000						64600
33	Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина	Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина (2,5 мл)	флякон	2	контроль качества гемоглобина в крови	28000	56000						
34	Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина	Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина (2,5 мл)	флякон	2	контроль качества гемоглобина в крови	28000	56000						

36	Креатинин	Набор Креатинин (2×27 + 1×18) BS-200E	Набор	20	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA 1. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным шпунт-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультикалыворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	23000	460000			22860
37	Ковалты	Ковалты реакционные Cuvettes (20/рb)	шт	5000	для биохимических анализов	133	765000			
38	Лампа	Лампа для микроскопа медицинского 12V20W MYK MED-5	шт	2	для микроскопа	4000	8000			
39	Лампа	Лампа для микроскопа медицинского 7388 M6V20W/G4	шт	4	для микроскопа	4000	16000			
40	Линиты голубые	Линиты голубые	шт	2400	для прокывания пальца (детский)	50	120000	2,1	48	24490
41	Лизирующий реагент	M-30CFL Lyse (500ml/bottle) лизирующий раствор	бут	35	для аппарата BS-3600	24000	840000			27710
42	Лизирующий реагент	M-30R Lyse (20L/bank) Лизирующий раствор 20л/бан.	бут	20	для аппарата BS-3600	27000	540000			
43	Масло иммерсионное	Масло иммерсионное для микроскопии Тип А (капассическое) -100,0мл	шт	3	для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы	1500	4500	1155	1450	
44	Метиленовый синий	Метиленовый синий	кг	0,2	для окраски женских мазков	85800	17160		85000	
45	Метод Като	Метод Като	набор	3	для определения вида глиц в кале	8000	24000	9	7900	
46	Мочевая кислота	Набор Мочевая кислота (4x40+2x20) BS-200E	Набор	3	Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реактивной карусели анализатора и снабжены специальным шпунт-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультикалыворотов. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	20000	60000			20650
47	Мочевина	Мочевина VREA 120(g/ml/day) BS-200E	Набор	20	Одноразовый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная и стабилизированная сыворотка для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMK, GGT, GIL-GodPar, FE, CREAT, IDH, MG, BUN/UREA, TP, TBLV/VOX, DBIL/VOX, CHOL/LC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным шпунт-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора	13000	260000			13380
48	Мультикалибратор	Мультикалибратор BS-200E		4		98000	392000			107500
49	Набор реагентов окраски ретикулоцитов	Набор реагентов окраски ретикулоцитов	Флак	1	для окраски крови для подсчетов ретикулоцитов	8000	8000	7850	7560	

51	Наконечники	Наконечники 1000мк (1000шт в упаковке)	уп	6	для работы биохимических анализов	4500	27000				8000	
52	Наконечники	Наконечники 5000мк (1000шт в упаковке)	уп	1	для работы биохимических анализов	5000	5000					
53	Натрия лимоннокислый	Натрия лимоннокислый	кг	1	для определения в крови СОЗ	3800	3800		2500		3700	
54	Общий белок	Общий белок 1200(minday)BS-200E	Набор	8	Однокомпонентный набор реагентов для определения ТР. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительном картридже. Контейнер должен быть полностью адаптирован для ручной карусели анализатора и снабжен специальным шприк-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в пакеты анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	9000	72000					9165
55	Пипетка Сали	Пипетка 0,02 мл	шт	30	для втягивания крови из пальца	10	300					
56	Плазма контроль	Плазма -контроль 400 технология стандарт	Набор	4	для определения нарушения свертывающей системы	8000	32000				7500	
57	Пробирка	Вакуумная пробирка 3,8 % литрат натрия с голубой крышкой	шт	3000	для втягивания крови	40	120000		36		39	
58	Пробирка	Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с желтой крышкой с гели-активатор свертывания	шт	1000	для втягивания крови	35	35000					
59	Пробирка	Пробирка Флюориско	шт	1000	для биохимических анализов	15	15000				14,5	
60	Ревматоидный фактор	Ревматоидный фактор (латексный) 150 опр.(ручной) BioSystems	Набор	5	Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агломинации	7000	35000		3520	3982		
61	ASLO	ASLO (латексный)50 опр.(ручной) BioSystems	Набор	5	Латексный тест на слабее для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина о в неразведенной сыворотке *							
62	РФМК - тест технология стандарт	РФМК -081 тест планшет	Набор	2	для определения нарушения свертывающей системы	35000	70000		33000		33600	
63	СРБ С - реактивный белок	Набор С-реактивный белок (1х40+1х10) BS-200E	Набор	20	Двухкомпонентный набор реагентов для определения СРБ методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительном картридже. Контейнеры должны быть полностью адаптированы для ручной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в пакеты анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	35000	700000					34417
64	Стекло	Покровные стекла 18*18 (1000шт упаковка)	уп	5	для промывки анализатора	2300	11500		2100		2250	
65	Стекло	Покровные стекла 24*24 (1000шт упаковка)	уп	3	для промывки анализатора	3500	10500		2950		3450	
66	Сульфацилловая кислота	Сульфацилловая кислота 2-водная	шт	600	для определения белка в моче	15	9000		10		14	
67	Сульфацилловая кислота	Сульфацилловая кислота 2-водная	кг	2	для определения глюкозы в моче	7800	15600				7500	
68	Тест полоски Аву - Чек	Тест полоски Аву - Чек	Упаков.	20	для определения глюкозы крови	237	4740					

68	Тест-полоски	Тест-полоски для мочевых исследований	туба	10	Тест-полоски для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Стружка последовательность расположения тестовых зон по каждому определению аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместности с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок 5-1000 мг/дл, билирубин 0,5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, pH 5-9, уробилин желт. 0,00 - 1,030, кровь (гемоглобин) 0,03 - 1,0 мг/дл, кетона 5-150 мг/дл, нитриты 0,08 - 0,5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/dl.	10000	100000					
69	Тест-фибриноген	Тест-фибриноген 1000опр.	Набор	15	для определения белка в моче	15000	225000					
70	Триколорная проба	Триколорная проба ТТТ-300 (Алп)	Набор	2	для выявления печеночной патологии	3800	7600					
71	Тромбо - тест 50	Тромбо - тест определения тромбинового времени в коагуляционном стандарте 520	Набор	20	для определения нарушения свертывающей системы	3500	70000					
72	Угасшая кислота (железная)	Угасшая кислота (железная)	кг	1	для подсчета лейкоцитов в крови	5500	5500		3900		5000	
73	X-3968 Анти ТПО-ИФ-А-Бест	X-3968 ТПО-ИФ-А-Бест-стрип	Набор	10	гормона щитовидной железы	30000	300000				29500	
74	Холестерин	Набор Общий холестерин (4x40) BS-200E	Набор	12	Однокомпонентный набор реагентов для определения СНОЛ/ТС. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительном картридже. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели - анализатора и снабжен специальным шприк-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисканером. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	17000	204000					17050
75	Цоликолон анти А	Цоликолон анти А №10	уп	4	для определения группы крови	6000	24000		5250			
76	Цоликолон анти В	Цоликолон анти В №10	уп	7	для определения группы крови	6000	42000		5250			
77	Цоликолон анти Д-Супер	Цоликолон анти Д-Супер №10	уп	20	для определения группы крови	6000	120000		5900			
78	Чистящий раствор	М-30P Родье cleaner (17млх12 bottles/box) Чистящий раствор 17мл.	уп	3	Раствор очищающий для пробоборудования рем. анализатор BS-3600	1900	5700					23400
79	Шарики	Шарики для фиксации времени образования струта BS-200	шт	5000	для биохимических анализов	57	285000					
80	Шпатель	Шпатель для проборок 50 пьеза z образные	шт	5	для проборок	2500	12500		1250			
81	Щелочная фосфатаза	Щелочная фосфатаза 60(smp/day)BS-200E	Набор	8	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется перемешивания в дополнительном картридже. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным шприк-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроль качества только с помощью мультисканером. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	11000	88000					12175
82	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	шт	700	для определения крови в кале	850	595000	800	820		845	
83	Эритроциты	Стандартные эритроциты О (I)	фл	10	для определения эритроцитов в крови	315	3150					
84	Эритроциты	Стандартные эритроциты А (II)	фл	10	для определения эритроцитов в крови	315	3150					
85	Эритроциты	Стандартные эритроциты В (III)	фл	10	для определения эритроцитов в крови	315	3150					

4. Об отклонении ценовых предложений: с обоснованием причин отклонения.

- 1) по лотам 1,2,5,9,11,15,16,22,24,25,26,28,29,30,31,32,36,41,42,46,47,48,54,74,78,81 ценовое предложения потенциального поставщика ТОО "NipMedicalCompany" превышает стоимость закупки.
1) по лоту 40 ценовое предложение потенциального поставщика ТОО ЮМК "Текна" не соответствует требованиям

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок РЕШИЛ:

- 1) Победитель: 82 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Excelent Lab" с предложением 560 000,00(пятьсот шестьдесят тысяч)тенге т.к. ценовое предложение представлено один
2) Победитель: 6,43,50,51,53,57,60,61,63,64,65,72 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Эко-фарм" с предложением 592 195,00(пятьсот девяносто две тысячи сто девяносто
нать)тенге т.к. ценовое предложение является наименьшим.
3) Победитель: 7,75,76,77,80 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Эко Фарм" с предложением 437 000,00(четыреста тридцать семь тысяч)тенге т.к. ценовое предложение
представлено один
4) Победитель: 4,19 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО ЮМК "Текна" с предложением 29 136,00(двадцать девять тысяч сто тридцать шесть)тенге т.к. ценовое предложение
является наименьшим.
5) Победитель: 14,28,49 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Диакон-Химтэк" с предложением 356 000,00(триста пятьдесят шесть тысяч)тенге т.к. ценовое предложение является
наименьшим.
6) Победитель: 3,17,21,23,40,44,45,56,59,66,73 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "Диакон-Химтэк" с предложением 1 085 450,00(один миллион восемьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят)тенге т.к. ценовое предложение представлено один
7) Победитель: 18,62 лотам в государственных закупках ценовых предложений: ТОО "NipMedicalCompany" с предложением 806 830,00(восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать)тенге т.к. ценовое
предложение представлено один
8) В связи с отсутствием ценовых предложений на лоты 1,2,5,8,9,10,11,15,16,20,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,46,47,48,52,54,55,58,67,68,69,70,71,74,78,79,81,83,84,85 будет объявлен
повторный закуп способом ценовых предложений.
6. Организатору государственных закупок разместить на интернет-ресурс <http://www.szdby.kz> выкладка «Гос. закупки» текст данного протокола об итогах закупки способом запроса ценовых предложений по
закупкам лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и лабораторных реактивов на 2020 год.

Председатель комиссии:

Директор ТОО "Семейская ЖДП":

Члены комиссии:

Зам.директор лечебно-профилактической работе:

Главный бухгалтер

Экономист:

Менеджер по закупке (ДС)

Фармацевт

Секретарь комиссии

Инспектор о/к

Мергенбаев А.Е.

Сатнаева К.К.

Кульдикова Г.Б.

Махат Е.М.

Азожина Р.Р.

Канатова Ж.

Кумарова А.